

Dyra Granucote gyeptrágyák – Gyakori kérdések

Melyik Dyra Granucote műtrágyát válasszam?

A megfelelő termék kiválasztása az évszaktól függ:

- **Tavaszi műtrágya** → gyors indulás, élénk zöld szín
- **Nyári műtrágya** → kiegyensúlyozott növekedés, terhelhetőség
- **Őszi műtrágya** → télre felkészítés, erős gyökérszövet

☞ A legjobb eredményt az egész éves, szezonális használat biztosítja.



Szükséges többféle műtrágyát használni egy évben?

Igen, ajánlott. A gyeptápanyagigénye folyamatosan változik:

- tavasszal: intenzív növekedés
- nyáron: stressztűrés és fenntartás
- ősszel: megerősödés és télállóság

Egyetlen termék nem tud minden időszakban optimális megoldást nyújtani.

Hogyan néz ki egy egyszerű éves gyeptápanyagellátási program?

- **Március–április:** tavaszi indító műtrágya
- **Május–augusztus:** nyári, kiegyenlített tápanyagellátás
- **Szeptember–október:** őszi, télre felkészítő kezelés

☞ Így a gyeptápanyagellátás egész évben egyenletesen fejlődik és ellenállóbb lesz.

Mit jelent a burkolt (CRF) technológia?

A tápanyag egy speciális burkolaton keresztül, fokozatosan szabadul fel.

Előnyei:

- egyenletes növekedés
- kisebb kiégési kockázat
- kevesebb kijuttatás

Mekkora területre elegendő egy csomag?

- **20 kg** → kb. 600–800 m²
- **10 kg** → kb. 300–400 m²

10 kg vagy 20 kg – melyiket válasszam?

10 kg-os vödör:

- kisebb kertekhez ideális
- könnyebb kezelni és tárolni

- első kipróbálásra ajánlott

20 kg-os zsák:

- nagyobb területhez gazdaságosabb
- jobb ár/érték arány

👉 Nem biztos a szükséges mennyiségben? Kezdje a 10 kg-os kiszereléssel.

Hogyan szórjam ki a műtrágyát?

- Fűnyírás után, lehetőség szerint műtrágyaszórával
- Lehetőleg reggel vagy késő délután, este
- Kiszórás után a járdára, járólapokra esett szemcséket azonnal söpörje össze
- Végül öntözze meg a területet

Lehet túladagolni a burkolt műtrágyát?

Igen. A műtrágyát tartalmazó zsákat, vödört soha ne tegye a fűre, mert a kis területen koncentráltan kiszóródó mennyiség is kárt tehet a gyeppen. A gyepterületen kívül állítsa fel a zsákat, és onnan adagolja a szóróba.

A javasolt adag: **25–30 g/m²**.

A túlzott mennyiség:

- perzselést okozhat
- egyenetlen növekedést eredményezhet

Kell öntözni kijuttatás után?

Igen, nagyon fontos lépés.

Az öntözés segíti:

- a szemcsék lejutását a talajig, nem akadnak fenn a fűszálakon. Így a következő fűnyírás során nem szedi össze a szemcséket a fűnyíró
- a tápanyag feltáródását
- az egyenletes hatás kialakulását

Használható robotfűnyíró mellett?

Igen. A rendszeres nyírás és az egyenletes tápanyagellátás együtt:

- sűrűbb
- egészségesebb
- ellenállóbb gyeget eredményez

Ha marad műtrágya, használhatom a következő évben?

Igen, de figyeljen a gondos tárolásra. Eredeti csomagolásban, lezárva, száraz, hűvös helyes (pl. garázs) tárolhatja a következő felhasználásig.

Kiválthat más prémium műtrágyákat is?

Igen. A Dyra Granucote korszerű technológiája és szezonális rendszere alapján **teljes értékű alternatívát kínál** a prémium gyeptrágyák között, például az ICL termékeivel szemben.

Miért fontos az őszi műtrágyázás?

Az őszi kezelés:

- erősíti a gyökérzetet
- javítja a télállóságot
- segíti a gyors tavaszi indulást

👉 Az egyik legfontosabb lépés az egész éves szép gyephez.